



<b>EAN:</b>	4013288094803	<b>Størrelse:</b>	285x210x55 mm
<b>Code nr.:</b>	05024410001	<b>Vægt:</b>	1152 g
<b>Artikel nr.:</b>	977/6 TORX®	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82041100

- Skruemejslen til at skrue, mejsle, stemme med
- Til indvendige TORX® skruer
- Med gennemgående sekskantklinge
- Slagkappe og sekskant til overførsel af store momenter
- Med opbevarings-rack til vægmontering

Wera skruemejselsæt til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende indvendige TORX® skruer med. Med flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Med gennemgående sekskantklinge af kvalitets bit-materiale, hvorved der også ved hammerslag opnås tabsfri kraftoverførsel. Hårdt og slidstærkt forædlet materiale mod klingens splintring eller brud. Med integreret slagkappe til forøgelse af levetiden og reduktion af splintringsfaren. Via den integrerede sekskant kan der med gaffel- eller ringnøgler overføres større momenter. Wera Black Point spidsen og en avanceret hærtningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision. Med sekskantet ruller sikring mod irriterende rullen væk på arbejdsstedet.


**Web link**
<https://www.wera.de/dk/05024410001>

Wera - 977/6 TORX®  
 05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Med integreret slagkappe



Skruetrækkere misbruges tit som mejsler. Det er farligt. Skruemejslen er løsningen, hvis du ikke kun vil skrue. Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skrue. Wera skruemejsel: Skruetrækkeren, når det går hårdt til!



Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og nedsættelse af splintringsfaren. Alligevel gælder det principielt: Bær beskyttelsesbriller!

### Med gennemgående klinge



Med gennemgående sekskantsklinge af bits-materiale af høj kvalitet - derved kraftoverførsel uden tab også ved hammerslag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingen.

### Integrerede sekskant



Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan større momenter overføres med gaffel- eller ringnøgler.

### Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

### Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

### Kraftform-grebet af flere materialer



Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærnen anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingen sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

### Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

#### Web link

<https://www.wera.de/dk/05024410001>

Wera - 977/6 TORX®  
05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

977 TORX® skruetrækker, TX 15 x 80 mm



05024400001	1x	TX 15 x 80 mm
05024401001	1x	TX 20 x 90 mm
05024402001	1x	TX 25 x 100 mm
05024403001	1x	TX 27 x 125 mm
05024404001	1x	TX 30 x 150 mm
05024405001	1x	TX 40 x 150 mm

Web link

<https://www.wera.de/dk/05024410001>

Wera - 977/6 TORX®

05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)