



<b>EAN:</b>	4013288032072	<b>Størrelse:</b>	137x13x13 mm
<b>Code nr.:</b>	05118060001	<b>Vægt:</b>	12 g
<b>Artikel nr.:</b>	2054 Micro	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Kraftform Micro skruetrækker til skruer med indvendig sekskant
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- F.eks. til elektronikere, optikere, finmekanikere, juvelerer eller EDB-hardwaremontører

Kvalitets Wera Micro skruetrækker til finmekaniske skruetasker. Ved at støtte hånden på drejekappen og ved hjælp af hurtigdrejezonen under drejekappen er det muligt at snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende nyt greb bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførsel af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionszone til den rigtige vinkel ved justeringsarbejde. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.


**Web link**
<https://www.wera.de/dk/05118060001>

Wera - 2054 Micro

05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

### Hex-Plus



Skruning i elektronik og finmekanik er ofte møjsommelig og tidskrævende. Det ville vi ikke stille os tilfreds med. Vi har fundet ud af, hvad der er vigtigt for brugeren - arbejdhastighed, moment, nøjagtighed - og bekymret os helt specielt om det.



Skruer med sekskantet kærnv er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruet hovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter. Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

### Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

### Den overlegne elektroniker-skrueetrækker




Kraftform Micro med sine tre zoner og deres specielle placering opfylder disse krav perfekt. Den letløbende kappe, som hånden kan støttes på, støtter på ideel vis disse fordele.

### Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingens giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

### Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

### Hurtigt drejzonen



Hurtigt drejzonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

### Take it easy værktøjsfinder



Skrueetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsemærkning.

#### Web link

<https://www.wera.de/dk/05118060001>

Wera - 2054 Micro

05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH







Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
<b>05118060001</b>	<b>0,7</b>	-	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>1 9/16"</b>
05118062001	0,9	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118064001	1,3	-	40	97	3,0	1 9/16"
05118066001	1,5	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118068001	2	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118070001	2,5	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118072001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05345284001	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"
05345285001	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"
05118074001	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"
05118076001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118078001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118080001	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"
05118082001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118075001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

## Web link

<https://www.wera.de/dk/05118060001>

Wera - 2054 Micro

05118060001 - 4013288032072

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)